



botanik

СОВЕРШЕННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТЕПЛИЦЫ

ORNAMENTAL PREMIUM®

Официальный представитель компании NordWerk, ООО АЛЮ БАУ

236017, Калининград, Яблонева аллея, 1

8 4012 777 848 / 8 911 459 0682

www.ornamental-alu.com

Компания «АлюмВерк» является экспертом российского рынка по производству алюминиевых теплиц.

Алюминиевые теплицы botanik сочетают в себе современный элегантный внешний вид и высокую прочность, предназначены для выращивания овощных культур, рассады для открытого грунта, а также ранней выгонки зелёных растений и цветов на приусадебных и садово-огородных участках в весенне-летне-осенний период.

- Алюминиевый каркас изготовлен из первичного алюминия, срок эксплуатации не менее 30 лет.
- Новый модернизированный несущий профиль, позволяет легко установить дополнительные опции к теплице самостоятельно.
- Усиленный алюминиевый профиль и необходимый угол ската крыши обеспечивает высокую снеговую нагрузку и беспрепятственный сход снега, кроме того, демонтаж стекол на зимний период не требуется.
- Качественное окрашивание порошковой краской. Возможность выбора любого цвета теплицы, не считая трех базовых цветов (белый, зеленый, коричневый).
- Специальный резиновый уплотнитель, идеально герметизирует внутреннее пространство теплицы. Уплотнитель изготовлен из специальных полимеров, имеет высокий показатель прочности, эффективен при любых видах атмосферных воздействий. Гарантия максимального прижатия заполнения к каркасу, обеспечивает устранение дребезжания стекол на ветру.
- Высокое боковое остекление создает максимально большое пространство внутри теплицы.
- Широкий ассортимент предлагаемых теплиц и дополнительных аксессуаров позволяет выбрать теплицу, подходящую именно Вам.



Теплицы в английском стиле из алюминия и стекла предназначены не только для выращивания различных видов растений, но способны подчеркнуть статус, чувство стиля и придать респектабельный вид вашему участку.

Особенностью теплиц в английском стиле является удобный и оригинальный вход в виде тамбура, расположенный сбоку конструкции. Тамбур обеспечивает дополнительное пространство внутри теплицы, в котором удобно поместить грядку и садовый инвентарь.

При заполнении теплицы используется стекло толщиной 4 мм. Стекло – наиболее долговечное и эстетичное решение. Варианты стекла на выбор: бюджетный вариант обычного стекла, либо более прочного, безопасного при повреждении закаленного стекла. Также возможно комбинировать заполнение стеклом, применяя закаленное стекло на крыше теплицы.

botanik линейка «Т» — с тамбуром

Теплица представительского типа, которая отличается своими габаритами, оживляет общую композицию участка и дарит удовольствие от загородной жизни.

Все это позволяет быть ближе к природе и выращивать свежую зелень и овощи. Высота теплицы равна высоте конька в тамбуре.



с тамбуром

На крыше теплицы предусмотрено 6 форточек для обеспечения хорошей вентиляции. Также, имеется 2 боковые форточки по торцам основного каркаса для сквозного проветривания.

Характеристики	Площадь теплицы 24 м ²
Длина основного каркаса теплицы (мм)	6630
Ширина основного каркаса теплицы (мм)	2800
Высота в коньке основного каркаса (мм)	2500
Высота бокового остекления (мм)	1600
Количество секций в основном каркасе (шт)	10
Ширина тамбура (мм)	2800
Высота в коньке тамбура (мм)	2500
Отступ тамбура от теплицы (мм)	1910
Количество секций в тамбуре (шт)	3
Вес со стеклом (кг)	1000
Усиливающий каркас к теплице (шт)	2
Количество форточек на крыше (шт)	6
Боковые форточки в торце теплицы (шт)	2
Количество входных групп (шт)	1

С мини-тамбуром

Компактная и, вместе с тем, функциональная теплица с мини-тамбуром. Высота теплицы в коньке на 20 см. выше высоты конька в тамбуре.

На крыше теплицы предусмотрено 4 форточки для обеспечения хорошей вентиляции.



с мини-тамбуром


Кроме того, 2 боковые форточки по торцам основного каркаса гарантируют сквозное проветривание.

Характеристики	Площадь теплицы 14 м ²
Длина основного каркаса теплицы (мм)	4700
Ширина основного каркаса теплицы (мм)	2800
Высота в коньке основного каркаса (мм)	2500
Высота бокового остекления (мм)	1600
Количество секций в основном каркасе (шт)	8
Ширина тамбура (мм)	2100
Отступ тамбура от теплицы (мм)	680
Количество секций в тамбуре (шт)	1
Высота в коньке тамбура (мм)	2370
Вес со стеклом (кг)	800
Количество форточек на крыше (шт)	4
Усиливающий каркас к теплице (шт)	2
Боковые форточки в торце теплицы (шт)	2
Количество входных групп (шт)	1



Standard

Классика в ассортименте теплиц botanik. Она не только украсит Ваш загородный участок, но и прекрасно поможет в выращивании экологически чистого собственного урожая. Конструкция имеет классический внешний вид и высокое боковое остекление, что делает конструкцию просторной и светлой. Оптимальная ширина теплицы (2800 мм) позволяет расположить две удобные грядки.




Длина теплицы, мм	Количество секций в теплице	Площадь укрываемого грунта, м ²	Количество форточек на крыше	Количество входных групп	Перегородка в теплице
3 200	5	9	2	1	-
4 420	7	12	4	1	-
5 650	9	15	4	1	-
6 880	11	19	4	1	-
7 500	12	21	4	2	+
8 730	14	24	4	2	+



Maximum

Обеспечивает большое рабочее пространство, благодаря удобному размеру и форме. Отлично подойдет для профессионалов и любителей большого урожая. Ширина теплицы позволяет расположить внутри теплицы 3 ряда грядок, имеет увеличенный дверной проем.



Длина теплицы, мм	Количество секций в теплице	Площадь укрываемого грунта, м ²	Количество форточек на крыше	Количество входных групп	Перегородка в теплице
3 200	5	12	2	1	-
4 420	7	16	4	1	-
5 650	9	20	4	2	+
6 880	11	24	4	2	+
7 500	12	28	4	2	+
8 730	14	32	4	2	+



Mini

Создана для садоводов, имеющих небольшой участок или ограниченное место для выращивания. Внутри теплицы можно разместить два ряда грядок либо полки для зелени, комнатных растений, цветов.



7 м²



9 м²



12 м²



15 м²



16 м²



18 м²

Длина теплицы, мм	Количество секций в теплице	Площадь укрываемого грунта, м²	Количество форточек на крыше	Количество входных групп	Перегородка в теплице
3 200	5	6	2	1	-
4 420	7	9	4	1	-
5 650	9	12	4	1	-
6 880	11	15	4	1	-
7 500	12	16	4	2	+
8 730	14	18	4	2	+

Двери, перегородки

Купейные двери

- Легкость конструкции
- Свободное пространство около теплицы в открытом состоянии
- Удобны в использовании
- Дополнительный источник вентиляции даже в ветреную погоду



Поворотные двери

- Возможность изготовления двери с занижением с учетом высоты цоколя
- Возможность размещения по боковой стенке теплицы
- Установлен встроенный замок



Перегородка в теплицу

Разделяют теплицу на отдельные секции для формирования различного микроклимата, разделению культур. В больших размерах теплиц повышают прочность конструкции.



Парники

Индивидуальный минипарник



Декоративные форточки в парник



Парники

Пристроенные парники



Дополнительные опции

Аппараты для проветривания

Проветривайте теплицу правильно, ведь именно правильная температура является основой хорошего урожая!

Аппарат для проветривания поддерживает заданную температуру воздуха в теплице. Рабочую температуру, при которой аппарат для проветривания начинает открывать форточку, можно устанавливать в пределах 20-25 °С. Чем выше температура в теплице, тем больше открывается вентиляционное окно. Когда воздух остывает, аппарат закрывает форточку.




Дополнительные опции

Форточка в теплицу

Для дополнительной вентиляции и циркуляции воздуха возможно увеличить количество форточек в теплице

- Дополнительная форточка на крышу
- Дополнительная форточка на боковую стенку теплицы
- Дополнительная форточка в торец теплицы



Дополнительные опции

Декоративный шпиль

Устанавливается на торцах конька. Создает индивидуальный внешний вид.



Декоративное навершие

Элемент стиля теплицы. Защищает от птиц.



Дополнительные опции

Полка

Позволяет разместить внутри теплицы необходимый инструмент, аксессуары, горшочки с рассадой, цветами. Изготовлена из алюминия. Размеры 1800мм*300мм. Устанавливается при помощи складывающихся кронштейнов.




Линии для подвязки растений

Используется для подвязки высоких растений к каркасу теплицы, обеспечивая надежную фиксацию. Крепится на необходимой высоте ската теплицы.



Отливы


Защищают фундамент от воды. Дополняют внешний вид теплицы.



Дополнительные опции

Грядки в теплицу

Изготовлены из сибирской лиственницы. Высота 400 мм. Соединения из алюминия. Покрытие 2 слоями антисептика с различной цветовой гаммой.



двухрядные с тамбуром

трехрядные

двухрядные

Капельный полив



- отсутствуют затраты ручного труда на полив растений, тем самым экономия времени
- экономия до 50% воды
- регулирование увлажненности почвы, постоянное нахождение растений в строго одинаковых благоприятных условиях
- исключение ожогов листьев
- надежность системы в эксплуатации и ее долговечность
- индивидуальный подход

